

QL Plus™ series



L'impression mobile pour les entreprises qui bougent !

Des imprimantes mobiles robustes qui répondent à vos besoins commerciaux en constante évolution...

Les imprimantes thermique direct QL Plus series intègrent la technologie de surmoulage caoutchouté la plus évoluée et se caractérisent par une construction solide et un poids minimal. Dotées d'un chargement des consommables centré, d'une gestion intelligente de la batterie et d'un affichage à cristaux liquides, elles sont conviviales et polyvalentes pour tout type d'impression mobile.

Architecture ultra-performante

Dotées d'un processeur 32 bits couplé à 16 Mo de mémoire vive dynamique et 8 Mo de mémoire flash, les imprimantes de la série QL Plus offrent de remarquables performances et une richesse fonctionnelle inégalée. Imprimez des codes à barres 2D et implémentez les toutes dernières normes de sécurité sans fil sans sacrifier les performances ni la vitesse d'impression.



Montage mobile pour l'imprimante QL 420 Plus

Grâce au kit de montage mobile de la QL 420 Plus, vous pouvez installer l'imprimante dans un chariot élévateur ou tout autre véhicule. Il est également possible de fixer un réceptacle pour les étiquettes en paravent afin d'augmenter la capacité de l'imprimante.

Pour tirer les meilleures performances de votre imprimante Zebra, utilisez des consommables Genuine Zebra Supplies™ !

Zebra propose toute une gamme de consommables pour les imprimantes QL Plus qui ont été conçus selon des critères d'exigence élevés et pour les applications les plus variées.

- Fabriqués exclusivement pour les imprimantes Zebra
- Testés en laboratoire pour garantir des performances optimales
- Reconnus pour ralentir l'usure des têtes d'impression

► Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com



QL Plus™ series et accessoires

Découvrez les imprimantes QL Plus series

Des imprimantes conçues pour durer longtemps ! Idéale pour les applications d'impression mobiles qui exigent une palette fonctionnelle la plus étendue possible que l'on puisse attendre d'une imprimante mobile :

Solides et légères :

- Surmoulage en plastique caoutchouté pour une résistance maximale
- Résistance aux chutes de 1,5 m maximum
- Poids inférieur à 1 kg pour une mobilité sans effort

Prêtes à l'emploi :

- Chargement des consommables centré et blocage
- Mode pré-décollage par simple basculement de la barre de décollage

Connectivité QuickLink™

Choisissez le module de connectivité QuickLink qui vous convient :

- 802.11 g – la connectivité de réseau local sans fil la plus récente et la plus performante
- Bluetooth™ : pour intégrer l'impression mobile à votre système (réseau provisoire pouvant regrouper jusqu'à sept dispositifs Bluetooth)
- Multi-connexion - la plus compatible de toutes les imprimantes mobiles : se connecte à un terminal par son port série RS 232 ou USB 2.0 pour une connexion très rapide

Commerce

Marquage de prix

Lisez le code à barre du produit en rayon. Tout changement de prix est transféré via votre réseau local sans fil vers l'imprimante mobile QL Plus qui imprimera immédiatement une étiquette de démarque. Vous pouvez ainsi répondre plus rapidement aux fluctuations du marché.

Étiquetage de gondole

Lisez l'étiquette du produit à l'aide d'un terminal portable ou d'un lecteur et imprimez sur une imprimante QL Plus une ou plusieurs étiquettes de gondole au point d'application – le gaspillage est éliminé et l'efficacité est optimale.

Équipes d'agents

Relevés de compteur

À chaque livraison, les agents peuvent enregistrer les données affichées sur le compteur dans un terminal portable et imprimer un reçu à l'aide d'une imprimante mobile QL Plus. Les données enregistrées peuvent être téléchargées à leur retour sans qu'ils aient besoin de les ressaisir, limitant les risques d'erreur.

Factures/bordereaux de livraison

Utilisez une imprimante QL Plus pour imprimer au point de transaction des factures/bordereaux de livraison confirmant les quantités transférées. Lorsque les articles commandés ne sont pas inclus dans la livraison, vous pouvez modifier la facture directement sur votre terminal portable.

Inspection des pompes de carburant et des compteurs

Imprimez sur place des étiquettes à fixer sur des pompes à essence ou des compteurs pour vérifier que les contrôles de qualité sont fiables et à jour.

Fabrication

Étiquetage de palettes

Après avoir retiré un produit d'une palette, un opérateur peut étiqueter ce produit et imprimer une nouvelle étiquette qui prendra en compte la diminution du stock. Ces opérations effectuées en temps réel garantissent une gestion efficace des stocks.

Identification de produits

Vous pouvez imprimer des étiquettes personnalisées adaptées aux différents fournisseurs. La tête d'impression thermique haute résolution de l'imprimante QL Plus garantit une impression nette et durable des codes à barre, graphiques et textes.

Distribution

Impression à partir d'un chariot élévateur

En utilisant l'option de montage mobile de la QL 420 Plus™, les conducteurs de chariot élévateur peuvent imprimer des étiquettes d'identification de produit, de bac et d'expédition au point d'application, sans se déplacer.

Enlèvement

Le réseau sans fil permet de transmettre avec la QL Plus les commandes de vos clients depuis le magasin vers l'entrepôt et d'imprimer un ticket de prélèvement pour récupérer l'article à la caisse.

Expédition/réception

Étiquettes d'expédition

Améliorez l'expédition et le suivi des colis. Imprimez des étiquettes d'expédition code à barre 2 D sur des imprimantes QL Plus pour assurer le suivi en temps réel d'un centre de transfert à un autre.

Étiquettes de suivi des produits (réception/stockage)

Identifiez les produits dès leur arrivée par l'impression d'étiquettes au standard de votre système.

QL 220 Plus™



Idéale pour imprimer des étiquettes, tickets et reçus de 50 mm, la QL 220 Plus est une imprimante compacte et légère qui offre des fonctionnalités réseau et sans fil identiques à celles des modèles QL Plus supérieurs. Cette imprimante légère et robuste est parfaitement adaptée aux applications dans les secteurs postaux, commerciaux et de la santé.

Zone d'impression maximale

Largeur : 48 mm
Longueur : 508 mm
(avec mémoire standard)

Resolution

8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/seconde

Mémoire

16 Mo de DRAM ; 8 Mo de mémoire flash (standard)

Encombrement et poids

Largeur : 90,7 mm
Profondeur : 75,2 mm
Hauteur : 181,6 mm
Poids (batterie comprise) : 0,59 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal :
19,05 mm à 53,9 mm

QL 320 Plus™



L'imprimante portable QL 320 Plus de Zebra prend en charge des étiquettes, reçus et tickets d'une largeur maximum de 75 mm. Elle est très utilisée dans les secteurs de la vente au détail, de la distribution et de l'hébergement. Grâce à sa robustesse, elle résiste parfaitement aux chutes accidentelles et aux conditions d'expédition ou de réception difficiles.

Zone d'impression maximale

Largeur : 73,7 mm
Longueur : 406,4 mm
(avec mémoire standard)

Resolution

8 dots per mm (203dpi)

Vitesse d'impression maximale

101,6 mm/seconde

Mémoire

16 Mo de DRAM ; 8 Mo de mémoire flash (standard)

Encombrement et poids

Largeur : 117 mm
Profondeur : 78,7 mm
Hauteur : 203,2 mm
Poids (batterie comprise) : 0,75 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal :
31,8 mm à 79,2 mm

QL 420 Plus™



Une imprimante qui allie la flexibilité de l'impression sans fil à vos applications de reçus ou d'étiquettes de 102 mm. Conçue pour résister aux environnements les plus difficiles (applications d'entrepôt, de distribution et industrielles), la QL 420 Plus offre une option de montage mobile permettant d'imprimer à partir d'un chariot élévateur ou de tout autre véhicule.

Zone d'impression maximale

Largeur : 103,9 mm
Longueur : 508 mm
(avec mémoire standard)

Resolution

8 dots per mm (203dpi)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/seconde

Mémoire

16 Mo de DRAM ; 8 Mo de mémoire flash (standard)

Encombrement et poids

Largeur : 154,4 mm
Profondeur : 76,2 mm
Hauteur : 190,5 mm
Poids (batterie comprise) : 0,91 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal :
50,8 mm à 104,1 mm

Caractéristiques techniques*

Fonctions standards

- Mode d'impression : thermique direct
- Surmoulage en plastique caoutchouté pour une résistance maximale
- Écran LCD large pour l'interaction avec l'utilisateur et l'affichage des messages d'état en temps réel
- Surveillance de la batterie via un voyant lumineux ou indicateur de batterie faible sur l'affichage à cristaux liquides
- Batterie au lithium-ion
- Conception de type « coquille » et chargement des consommables centré et blocage
- Drivers d'imprimante Vista™ et Windows®
- Processeur 32 bits ultra-rapide
- 16 Mo de mémoire vive dynamique, 8 Mo de mémoire flash

Support

Étiquettes/Reçus

Taille maximale du rouleau

- 66,7 mm de diamètre externe pour une taille de mandrin de 19 mm

Épaisseur des reçus

- 0,064 mm à 0,152 mm

Épaisseur des étiquettes

- 0,064 mm à 0,165 mm

Types de support

- En rouleau, perforé, sans dorsal, reçus et en paravent (QL 420 Plus)

Pour des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez exclusivement des consommables Zebra.

Conditions de fonctionnement

Environnement

- Température de fonctionnement : -15°C à 50°C
- Température de fonctionnement (avec affichage à cristaux liquides) : 0°C à 50°C
- Température de stockage : -25°C à 70°C
- Température de stockage (avec affichage à cristaux liquides) : -20°C à 70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 80 % sans condensation
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % sans condensation
- Résistance à l'eau selon les normes IP14

Alimentation

- Batterie au lithium-ion 7,2 V (QL 220 Plus™ et QL 320 Plus™ : 2100 a.h.; QL 420 Plus™ : 4200 a.h.)
- Options de chargeur externe

Interfaces de communication

- Connecteur DIN 8 broches (RS232C)
- Débits sélectionnables : 9 600 à 115,2 Kbps
- Contrôle de flux XON/XOFF ou hardware
- Option Bluetooth™
- Option de réseau local sans fil 802.11g

Homologation

- Section 15 FCC Classe B et CE ; UL, CUL, et TUV

Langages de contrôle de l'imprimante

- Langage CPCL avec prise en charge ZPL® et XML
- Émulations ZPL II® et EPL2™ (en standard)

Options et accessoires

- Réseau local sans fil 802.11 g ou Bluetooth
- Mode de pré-décollage
- Fonction d'auto-détection de la largeur du support (demande de brevet déposée)
- Impression « Liner-free »
- Blocs batteries de réserve au lithium-ion
- Chargeurs de batterie
- Jeux de caractères internationaux
- Plateau pour support paravent (QL 420 Plus)
- Montage mobile (QL 420 Plus)
- Mallette de protection
- Support pour poser l'imprimante
- Handi Mount
- Chargeur relié à l'allume-cigare du véhicule (chargement embarqué)
- Normes de sécurité sans fils (VPN, WPA, WPA 2 (802.11i) et 802.1x)

Polices et graphiques

Polices/Jeux de caractères

- Polices standards : 25 bitmap, 1 vectorielle (CG Triumvirate™ Bold Condensed)**
- Polices en option : polices bitmap et vectorielles téléchargeables
- Jeux de caractères internationaux (en option) : chinois 16x16 (traditionnel), 16x16 (simplifié), 24x24 (simplifié) ; japonais 16x16, 24x24, hébreu/arabe

Graphiques

- Graphiques, fonctions de dessin de lignes et de cadres ; prise en charge des images bitmap PCX
- Prise en charge des polices et graphiques définis par l'utilisateur, y compris des logos personnalisés

Codes à barres

- Unidimensionnels : Code 39, Code 93, UCC/EAN 128, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN 14, UPC et EAN avec ajout de 2 à 5 chiffres, Plessey, FIM Postnet, 2/5 entrelacé, MSI, Codabar
- Bidimensionnels : PDF 417, Data Matrix, MaxiCode, RSS, Composite Symbology, QR

ZebraLink™ Solutions

- ZebraLink Solutions
- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraNet™ Bridge Enterprise permet de gérer un parc d'imprimantes Zebra à partir d'un moniteur de PC, où qu'il se trouve sur votre réseau global
- Logiciel Label Vista™ pour le langage CPCL natif : un programme simple à utiliser pour la gestion de la configuration et des étiquettes

Envie d'équiper vos employés en technologie mobile ?

L'utilisation d'imprimantes portables dans un entrepôt ou un environnement de chaîne d'approvisionnement permet des gains de productivité et un retour sur investissement rapide.

- ▶ **Pour savoir comment une solution d'impression mobile Zebra peut aider votre entreprise à devenir plus performante, rendez-vous sur www.zebra.com ou contactez-nous en appelant le +44 (0)1628 556000 ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante : france@zebra.com**



*Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base. Spécifications sujettes à modification sans préavis.

**Inclut le système UFST® d'Agfa Monotype Corporation.

©2010 ZIH Corp. QuickLink, Label Vista, EPL2, QL Plus, QL 220 Plus, QL 320 Plus, QL 420 Plus, ZebraLink, ZebraDesigner, ZebraNet et tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra, la représentation de la tête de zèbre, Encore, Cameo, ZPL et ZPL II sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés. UFST est une marque déposée de Agfa Monotype Corporation. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Tous autres noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif.



Bureau commercial régional

1 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, France

Tél. : +33 (0)1 53 48 12 60 Fax : +33 (0)1 53 48 12 70 france@zebra.com www.zebra.com

Autres bureaux EMEA

Siège EMEA : Royaume Uni

Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède Moyen-Orient et Afrique : Afrique du Sud, Dubaï